



RÄDDNINGSSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Räddningsområde Ålands landskommuner

Sammanträdesdatum
10.10.2011

Nr
7

Sammanträdestid	10.10.2011 kl 16:15 – 16.40
Sammanträdesplats	kommungården i Jomala
Beslutande	Aller Kristian, ordf., Berndtsson Krister, Göstas Agneta, Karlsson Rainer, Lindgren Jan, Mattsson Karl-Johan, Sviberg Agneta.
Frånvarande	Hilander John, Lindblom Per, Mörn-Sjölund Caroline.
Övriga närvarande	Johansson Lennart, räddningschef, föredragande.
Paragrafer	§§ 68 – 75
Underskrifter	Jomala den 11 oktober 2011 Kristian Aller Lennart Johansson
Protokolljustering	Jomala den 11 oktober 2011 Agneta Sviberg
Protokollet framlagt till påseende	Kommunkanslierna den 17 oktober 2011 Räddningschef Lennart Johansson
Utdragets riktighet bestyrker	Jomala den / 2011 _____



RÄDDNINGSSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESKALLELSE

Organ
Räddningsområde Ålands landskommuner

utfärdat den
05.10.2011

Sammanträdestid	10.10.2011 kl 16:15
Sammanträdesplats	kommungården i Jomala

Ärenden:

68 §	SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE.....	1
69 §	ANMÄLNINGSÄRENDEN.....	2
70 §	TJÄNSTEMANNABESLUT.....	3
71 §	SALTVIKS KOMMUN - MANSKAPSBIL	4
72 §	SUNDS KOMMUN - RÄDDNINGSPLAN FÖR NORMALA OCH UNDANTAGS-.....	
	FÖRHÅLLANDEN.	6
73 §	SUNDS KOMMUN - SKYDDSRUM OMDISPONERING AV UTRYMME.....	7
74 §	SALTVIKS KOMMUN -RÄDDNINGSPLAN FÖR NORMALA OCH UNDANTAGS-	
	FÖRHÅLLANDEN.	9
75 §	MÖTETS AVSLUTNING.....	10

68 §

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Sammanträdet öppnades kl 16.15 av den gemensamma räddningsnämndens ordförande Kristian Aller.

SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET

Sammanträdet förklarades rätt sammankallat och beslutfört.

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Till att justera protokollet utses Agneta Sviberg.

FÖREDRAGNINGSLISTAN

Föredragningslistan fastställdes oförändrad.

69 §

ANMÄLNINGSÄRENDEN

- Landskapsregeringen, 14.9.2011, räddningschefens deltagande i Sökö-3 möte 16.9.2011 i Åbo angående oljeskydd.
- Samrådsdelegationen för beredskapsärenden, 19.9.2011, kurstillfälle 19-20.10.2011.
- Landskapsregeringen , 26.9.2011, brandinspektörens deltagande i oljeskyddsövning Boilex 27-29.9 , Nynäshamn.
- Sunds kommun, kommunstyrelsen § 205, 26.9.2011, direktiv för nyttjande av styrkerum i brandstationen.

Räddningschefens förslag:

Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärendet för kännedom.

Beslut:

Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärendet för kännedom.

70 §

TJÄNSTEMANNABESLUT

Till den gemensamma räddningsnämnden meddelas tjänstemannabeslut under tiden 8.9.2011- 10.10.2011.

§ 15 Hävning av beställning för manskapsbil, Saltvik

§ 16 Eldningslov, Lemland

Räddningschefens förslag:

Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärendet för kännedom.

Beslut:

Den gemensamma räddningsnämnden antecknar sig ärendet för kännedom.

71 §

SALTVIKS KOMMUN - MANSKAPSBIL

RN § 57/29.06.2011

Saltviks kommun har i budget anslag för införskaffande av manskapsbil för Östra Saltvik FBK.

Medel för anskaffningen har även ansökts från brandskyddsfonden som i beslut 11.5.2011 beviljat ett understöd om högst 15 350 €.

Inom utsatt tid har tre (3) lokala bilfirmor inkommit med anbud på sju (7) modeller angående chassi.

För påbyggnad har tre (3) anbud inkommit.

Östra Saltvik FBK har efterhört i frågan och efter kontroll av utrymme gått in för Transit förlängd hytt 350M från Mariehamns Motorcompany Ab, vilket är det förmånligaste alternativet, dock med den kortare typen av flak vilket reducerar priset något.

- ./. Bilaga A-RN § 57, protokoll offertöppning chassi.
- ./. Bilaga B-RN § 57, protokoll offertöppning påbyggnad.
- ./. Bilaga C-RN § 57, Prisuppgift Transit, modell kort flak.

Räddningschefens förslag:

Den gemensamma räddningsnämnden beslutar anta chassi, Transit förlängd hytt 350M 2,4TDCi 140 AWD Trend från Mariehamns Motorcompany Ab för 25 222,76 € samt för påbyggnad Bröderna Hoffmans karosseri Ab, 71 100 SEK.

Vidare att kåren erhåller rätt att göra mindre ändringar och tilläggsbeställningar under pågående leverans med förutsättning att totala summan hålls inom av kommunfullmäktige beviljad ram.

Beslut:

Förslaget godkänns.

RN § 71/10.10.2011

Mariehamns Motorcompany har inkommit med information till den gemensamma räddningsnämnden att leverans av beställt chassi avsevärt blir fördröjt.

Parterna har godtyckligt överenskommit att annullera beställningen.

Ny offertrunda har utförts och inom utsatt tid har två (2) lokala bilfirmor inkommit med anbud på sju (4) modeller angående chassi.

Ingen har begärt förlängd anbudstid.

- ./. Bilaga A-RN § 71 protokoll offertöppning chassi.

Räddningschefens förslag:

Den gemensamma räddningsnämnden beslutar anta chassi, Transit förlängd hytt 350M EF 2,2TDCi 125 hk AWD Trend från Mariehamns Motorcompany Ab för 26 207,80 €.

Vidare att kåren erhåller rätt att göra mindre ändringar och tilläggsbeställningar under pågående leverans med förutsättning att totala summan hålls inom av kommunfullmäktige beviljad ram.

Beslut:

Ärendet bordlägges.

Räddningschefen får i uppdrag att söka ytterligare alternativa chassin och för de rikta anbud i närliggande regioner.

72 §

**SUNDS KOMMUN - RÄDDNINGSPLAN FÖR NORMALA OCH
UNDANTAGSFÖRHÅLLANDEN**

Sunds kommuns räddningsplan för normala och undantagsförhållanden har reviderats.

./.

Bilaga A-RN § 72 plan Sunds kommun.

Räddningschefens förslag:

Den gemensamma räddningsnämnden godkänner och förordar inför kommunstyrelsen räddningsplanen för Sunds kommun enligt bilaga A-RN § 72.

Beslut:

Den gemensamma räddningsnämnden godkänner och förordar inför kommunstyrelsen räddningsplanen för Sunds kommun enligt bilaga A-RN § 72.

73 §

**SUNDS KOMMUN - SKYDDSRUM OMDISPONERING AV UT-
RYMME.**

I samband med uppförande av brandstationen i Finby uppstod ett utrymme i källarvåningen som sedermera varit tilltänkt som skyddsutrymmen för skolans del.

Skolan byggdes 1986 med en våningsyta om 1795m².

Enligt då gällande befolkningsskyddslag fordrades skyddsrum endast på skyddsorter vilket Sunds kommun inte var.

Skolan har sedan tillbyggs 1995 med 210m² våningsyta och 2005 med 207 m² våningsyta.

Dessa tillbyggnader har varit så små att de inte föranlett någon skyddsrumspikt. Äldre än 5 år gamla byggnader adderas ej till våningsytan i skyddsrumsavseende.

Någon skyddsrumspikt för skolans del har således ej förlegat.

I tidigare handlingar har framgått att skyddsrummets storlek bör vara 90 m² för 120 personer.

En första planering har visat att ett större utrymme än 83m² är svårt att förverkliga eller kräver så omfattande arbeten som fördyrar projektet avsevärt då berggrund kommer emot.

Beslut om fortsättning bör fattas enligt;

- 1) Kommunen går inför att förverkliga utrymmena enligt tidigare planer men minskar ytan till 83m². Åtgärden kräver sannolikt betydande arbetsinsats och tilläggsmedel.
- 2) Kommunen går inför att halvera utrymmena till 45m². Fördelen med detta är att endast ett ventilationsaggregat behövs för ändamålet och att ingång kan placeras inne i utrymmet.
- 3) Kommunen går in för att inte inrätta skyddsrum i utrymmena som istället färdigställs till ändamålsenliga förrådsutrymmen, vilket det finns ett behov av idag.

I budget för 2012 finns ett äskande om 20 000 € för färdigställande av nedre utrymmen i brandstation (bfs-utrymme).

Räddningschefens förslag:

Den gemensamma räddningsnämnden föreslår för Sunds kommun att omfatta förslag 3 vilket är det mest ändamålsenliga och fördelaktigaste med tanke på verksamheten i brandstationen.

Beslut:

Den gemensamma räddningsnämnden föreslår för Sunds kommun att omfatta förslag 3 vilket är det mest ändamålsenliga och fördelaktigaste med tanke på verksamheten i brandstationen.

74 §

**SALTVIKS KOMMUN -RÄDDNINGSPLAN FÖR NORMALA OCH
UNDANTAGSFÖRHÅLLANDEN.**

Saltviks kommuns räddningsplan för normala och undantagsförhållanden har reviderats.

./.

Bilaga A-RN § 74 plan Saltviks kommun.

Räddningschefens förslag:

Den gemensamma räddningsnämnden godkänner och förordar inför kommunstyrelsen räddningsplanen för Saltviks kommun enligt bilaga A-RN § 74.

Beslut:

Den gemensamma räddningsnämnden godkänner och förordar inför kommunstyrelsen räddningsplanen för Saltviks kommun enligt bilaga A-RN § 74.

75 §

MÖTETS AVSLUTNING

Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 16.40

./.

Besvärsanvisning; enligt bilaga:
Bilaga 1.

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: §§ 69, 71-74.

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: §§ 68,70,75.

Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är

Räddningsområde Ålands landskommuner
PB 2
22151 Jomala

Paragrafer: § 68,70,75.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framlägnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

Protokolljustering: _____

BESVÄRSANVISNING

KOMMUNALBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att

- 1) beslutet tillkommit i felaktig ordning,
- 2) den myndighet som fattas beslutet har överskridit sina befogenheter eller
- 3) beslutet annars strider mot lag.

Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol

PB 31, Torggatan 16

22101 MARIEHAMN

Paragrafer:

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfäendet av beslut. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget/.... 2011.

FÖRVALTNINGSBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol

PB 31, Torggatan 16

22101 MARIEHAMN

Paragrafer:

Besvärstid 30 dagar från delfäendet av beslutet.

Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslut anslagits på den anslagstavlan. Beslutet är anslaget/.... 2011.

Besvärsskrift

I besvärsskiften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslut
- motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskiften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskiften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia.

Inlämnande av handlingarna

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.