

Tid	tisdag den 23 juni 2020 kl. 17:00
Plats	Kommungården, Skolvägen 2
Närvarande	<p>Ledamöter:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Andersson Leif, ordf. <input checked="" type="checkbox"/> Berglund Jenny, viceordf. <input checked="" type="checkbox"/> Lindblom Madeleine <input checked="" type="checkbox"/> Lignell Sandra <input checked="" type="checkbox"/> Söderman Ove <input checked="" type="checkbox"/> Nordqvist Vidar <input checked="" type="checkbox"/> Lundberg Helena</p> <p>Ersättare:</p> <p><input type="checkbox"/> Kanborg Andreas <input type="checkbox"/> Boman David <input type="checkbox"/> Rådland Bodil <input type="checkbox"/> Wikström-Nordberg Carola <input type="checkbox"/> Henriksson Tom <input type="checkbox"/> Granberg Kristian <input type="checkbox"/> Forsman Freddie</p>
Övriga närvarande	<p><input type="checkbox"/> Sven-Anders Danielsson, Kommunstyrelsens ordförande <input checked="" type="checkbox"/> Per Lycke, Kommunstyrelsens representant <input type="checkbox"/> Brunström Erik, Kommundirektör <input checked="" type="checkbox"/> Lundström Aron, Planerings- och utvecklingschef <input checked="" type="checkbox"/> Danielsson Tobias, Byggnadsinspektör <input checked="" type="checkbox"/> Molinder Fredrik, Kommuningenjör</p>
Ärenden	§§ 70-82
Underskrifter	<p>Godby den 23 juni 2020</p> <p>Leif Andersson Ordförande</p> <p>Aron Lundström Sekreterare</p>
Protokolljustering	<p>Madeleine Lindblom Protokolljusterare</p> <p>Vidar Nordqvist Protokolljusterare</p>
Sammanträdet är kungjort	Godby den den 18 juni 2020
Protokollet framlagt till påseende	Godby den den 26 juni 2020
Intygar	Aron Lundström, Planerings- och utvecklingschef
Utdragets riktighet bestyrkes	Godby den
Underskrift	



Tid tisdag den 23 juni 2020 kl. 17:00

Plats Kommungården, Skolvägen 2

Ärenden:

§ 70 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

§ 71 PROTOKOLLJUSTERARE

§ 72 FÖREDRAGNINGSLISTAN

§ 73 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM

§ 74 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR NYBYGGNAD AV STRANDBASTU PÅ FASTIGHET BJÖRKHAGA 2:23, BARTSGÅRDA

§ 75 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR TILLBYGGNAD AV VERKSTAD/GARAGE PÅ FASTIGHET BOS 5:34, GODBY

§ 76 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR NYBYGGNAD AV STRANDBASTU PÅ FASTIGHET ÄNGLAGÅRD 4:17, BARTSGÅRDA

§ 77 RAMAVTAL GRÄVMASKINTJÄNSTER

§ 78 INKÖP AV SLÄPVAGN TILL FASTIGHETSSKÖTSELN

§ 79 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR NYBYGGNAD AV BIOPANNA PÅ FASTIGHET NÄSET 24:1, GODBY

§ 80 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR TIDSBESTÄMT BYGGLOV TILL UPPSTÄLLNING AV MODULER PÅ FASTIGHET FURUBO 1, 1:26, PÅLSBÖLE

§ 81 NÄSTA MÖTE

§ 82 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING

Aron Lundström, enligt uppdrag á Leif Andersson, samhällsnämndens ordförande.

Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 18 juni 2020.

Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 26 juni 2020.

Intygar Aron Lundström, Planerings- och utvecklingschef

§ 70 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SamN § 70 / 23.6.2020

Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutsförhet med hänsyn till antalet närvarande.

Beslut:

Samhällsnämnden konstaterar sig lagligen sammankallad och beslutsför.

§ 71 PROTOKOLLJUSTERARE

SamN § 71/ 23.6.2020

Utse protokolljusterare.

Beslut:

Madeleine Lindblom och Vidar Nordqvist utses till protokolljusterare.

§ 72 FÖREDRAGNINGSLISTAN

SamN § 72/ 23.6.2020

Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur.

Beslut:

Föredragningslistan godkänns.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kammungården i Godby den 26 juni 2020 3 (19)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	---	-------------------------------

§ 73 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM

SamN § 73/ 23.6.2020

Informationsärenden och delgivningar:

- På gång inom Finströms kommunaltekniska AB

Ärenden till kännedom:

Kommuningenjörrens tjänstemannabeslut:

- King §21/2020 Bidrag privatvägar
- King §22/2020 Antagande av anbud för daghemsmålning

Planerings- och utvecklingschefens tjänstemannabeslut:

- PoU §19 /2020 Beviljande av semester FM
- PoU §20 / 2020 Beviljande av semester TD

Byggnadsinspektörens tjänstemannabeslut:

- BI §35/2020 Bygganmälan för komplementbyggnad på fastighet Rönholmen 7:25, Bjärström
- BI §36/2020 Bygganmälan för komplementbyggnad på fastighet West Shore 3:12, Västanträsk
- BI §37/2020 Bygganmälan för komplementbyggnad på fastighet Högbäcka 1, 1:8, Rågetsböle
- BI §38/2020 Bygglov för installation av eldstad på fastighet Nybacka, 3:19, Bartsgårda
- BI §39/2020 Bygglov för uppförande av komplementbyggnad på fastighet Solbacken 4:50, Bamböle
- BI §40/2020 Tjänsteförordnande T.P
- BI §41/2020 Avloppstillstånd för gråvattenfilter på fastighet Västerbo 1:45, Bergö
- BI §42/2020 Avloppstillstånd för gråvattenfilter på fastighet Strandnäs 1:45, Ämnäs.
- BI §43/2020 Avloppstillstånd för gråvattenfilter på fastighet Solbacken 4:50, Bamböle
- BI §44/2020 Bygglov för installation av eldstad på fastighet Enelund 4:28, Ämnäs
- BI §45/2020 Bygglov för tillbyggnad av bostadshus på fastighet Solhem 2:6, Godby

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kommundagen i Godby den 26 juni 2020 4 (19)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	---	-------------------------------



- BI §46/2020 Bygglov för tillbyggnad av bostadshus på tomt 6/KV 100, Godby
- BI §47/2020 Byggnämnan för komplementbyggnad på fastighet Änglagård 4:17
- BI §48/2020 Bygglov för ändring av fritidshus till bostadshus på fastighet Tallbacken 6:13, Bjärström

Planerings- och utvecklingschefens förslag:

Nämnden antecknar sig ärendena till kännedom.

Beslut:

Beslut enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kungsgården i Godby den 26 juni 2020 5 (19)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	---	-------------------------------

§ 74 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR NYBYGGNAD AV STRANDBASTU PÅ FASTIGHET BJÖRKHAGA 2:23, BARTSGÅRDA

SamN § 74 / 23.6.2020

Bo Hoffman anhåller enligt bifogade handlingar om bygglov för nybyggnad av strandbastu på fastighet 60-402-2-23.

Fastigheten utgör enligt lantmäteriets uppgifter 9880 m².

Byggplatsen är på oplanerat område. Tomten är sedan tidigare bebyggd med bostadshus och gårdsbyggnader.

Ansökt våningsyta utgör 15 m².

Byggnaden placeras 10 m från strandlinjen.

I byggnadsordningen för Finströms kommun gäller följande vid strandtomter enligt Punkt 4.1

”Vid byggande på strandområden skall byggnadens höjdläge, utformning, fasad- och takmaterial och färg särskilt beaktas. Strandzonens trädbestånd och växtlighet skall huvudsakligen bevaras i naturenligt tillstånd. Andra än bastu (max 15 m²) -, båthus- och sjöbodsbyggnaders avstånd från strandlinjen vid medelvattenståndet skall vara minst trettio (30) meter om inte byggnadsnämnden av särskilda skäl då terräng- och miljöförhållandena det tillåter, godkänner en placering närmare strand.”

”Tillstånd om att få uppföra en bastu om högst 15 m² eller ett lusthus om högst 10 m² närmare strandlinjen än 30 meter kan beviljas om byggnadsnämnden anser tomten lämplig.”

Byggnadsinspektören har gjort en platsyn 12.5.2020 och kan konstatera att tomten har förutsättningar att bevilja bygglov för en strandbastu.

Strandbastun uppförs i lösvirke på pålad grund.

Fasadmaterial:

- Tak, takpapp
- Fasad, liggande träpanel

Grannarna har haft möjlighet att yttra sig enligt PBL § 73. Några anmärkningar har inte lämnats till byggnadsinspektionen.

Byggnadsinspektörens förslag:

Placeringen av strandbastun finner sig lämplig vid strandmiljön eftersom bastun hålls väl skyddad av vegetation på bastuns samtliga sidor. Tillsammans med byggnadens färgsättning och höjdmässigt neutrala läge harmoniserar bastun miljömässigt med omgivningen. Byggnadens fasadfärgsättning är inte reflekterande ut mot vattnet. Bastun anses smälta väl in i miljön och finner sig neutral från vattnet sett.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kommundagen i Godby den 26 juni 2020 6 (19)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	--	-------------------------------

Bygglov för nybyggnad av strandbastu enligt bifogade handlingar tilldelas enligt följande:

- Bo Hoffman godkänns som ansvarig arbetsledare för detta enskilda projekt.
- Följande syner ska hållas:
 - Höjd-och lägesbestämning
 - Grundsyn
 - Konstruktionssyn
 - Kanalssyn
 - Slutsyn
- Byggnaden ska miljöanpassas till strandmiljön vad gäller färgsättningen.
- Arbetet ska utföras enligt på Åland gällande lag och byggbestämmelsesamling.
- Byggnadsarbetena skall påbörjas inom tre år och slutföras inom fem år från att detta bygglov vunnit laga kraft. Giltighetstiden kan på ansökan förlängas med högst 2 år i taget. I annat fall anses bygglovet ha förfallit.

Tillämpade lagrum:

PBL § 66, 72, 73, 75

Beslut:

Beslut enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kammungården i Godby den 26 juni 2020 7 (19)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	---	-------------------------------

§ 75 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR TILLBYGGNAD AV VERKSTAD/GARAGE PÅ FASTIGHET BOS 5:34, GODBY

SamN § 75/ 23.6.2020

Kim Westin anholder enligt bifogade handlingar om bygglov för tillbyggnad av verkstad/garage på fastighet 60-408-5-34, Godby.

Fastigheten ligger på detaljplanerat område. fastigheten utgör enligt lagfartens uppgifter 3700 m².

I detaljplanen är tomten markerad med BER, "kvartersområde för egnahem eller radhus". Förutom huvudbyggnaden får man på tomten bygga en fristående ekonomibygnad inrymmande garage, bastu, förråd m.m.

Byggnaden är sedan tidigare klassad som verkstadslokal. På tomten finns sedan tidigare bostadshus och ytterligare en äldre ekonomibygnad vilket fastighetsägaren har bifogat en skild rivningsanmälan för.

Ansökt våningsyta utgör 150 m² i 1 våning. Efter byggnation utgör byggnaden 302 m² våningsyta. Tomten har en byggrätt om totalt 740 m² våningsyta. Byggrätten överskrids inte.

Byggnaden uppförs i träkonstruktioner på kantförstyvad betongplatta.

Fasadmaterial:

- Tak, falsat plåttak
- Fasad, stående träpanel

Byggnaden är sedan tidigare anslutet till det kommunala vatten och avloppsledningsnäten.

Fastigheten ligger innanför vattenskyddsområde.

Underrättande av grannar har utförts enligt PBL §73. Några synpunkter har inte inkommit till kommunen.

Avvikelse och undantag:

Huset placeras 2 m utanför byggrutan på tomtens västra sida. Detta för att få en säkrare och bättre gårdsplan till den planerade utbyggnaden.

Berörda grannar har godkänt avvikelsen.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kommungården i Godby den 26 juni 2020 8 (19)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	--	-------------------------------

Byggnadsinspektörens förslag:

Godkännande av ansökt avvikelse godkänns med följande motivering:
Berörd rågranne har godkänt avvikelsen. Skyddsavstånden påverkas inte mot övriga byggnader. Avvikelsen strider inte mot planens målsättningar och syfte.

Bygglov för tillbyggnad av verkstad/garage enligt bifogade handlingar tilldelas enligt följande:

- Ansvarig bygg och FVA-arbetsledare ska vara godkänd före byggstart.
- Följande syner ska hållas:
 - Läges- och höjdbestämmning
 - Grundsyn
 - Konstruktionssyn
 - Ibruktagningssyn
 - Slutsyn

- Byggnaden ska miljöanpassas till befintlig byggnation vad gäller färgsättningen.
- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar ska följas.
- Arbetet ska utföras enligt på Åland gällande lag och byggbestämmelsesamling.
- Reglerna kring vattenskyddsområdet ska följas.
- Byggnadsarbetena skall påbörjas inom tre år och slutföras inom fem år från att detta bygglov vunnit laga kraft. Giltighetstiden kan på ansökan förlängas med högst 2 år i taget. I annat fall anses bygglovet ha förfallit.

Tillämpade lagrum:

PBL § 66, 72, 73, 75

Beslut:

Beslut enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kommundagen i Godby den 26 juni 2020 9 (19)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	---	-------------------------------

§ 76 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR NYBYGGNAD AV STRANDBASTU PÅ FASTIGHET ÄNGLAGÅRD 4:17, BARTSGÅRDA

SamN § 76 / 23.6.2020

Jonna & Kristian Granberg anhåller enligt bifogade handlingar om bygglov för nybyggnad av strandbastu på fastighet 60-402-4-17.

Fastigheten utgör enligt lantmäteriets uppgifter 8970 m².

Byggplatsen är på oplanerat område. Tomten är sedan tidigare bebyggd med bostadshus och gårdsbyggnader.

Ansökt våningsyta utgör 15 m².

Byggnaden placeras ca 23 m från strandlinjen.

I byggnadsordningen för Finströms kommun gäller följande vid strandtomter enligt Punkt 4.1

"Vid byggande på strandområden skall byggnadens höjdläge, utformning, fasad- och takmaterial och färg särskilt beaktas. Strandzonens trädbestånd och växtlighet skall huvudsakligen bevaras i naturenligt tillstånd. Andra än bastu (max 15 m²) -, båthus- och sjöbodsbyggnaders avstånd från strandlinjen vid medelvattenståndet skall vara minst trettio (30) meter om inte byggnadsnämnden av särskilda skäl då terräng- och miljöförhållandena det tillåter, godkänner en placering närmare strand."

"Tillstånd om att få uppföra en bastu om högst 15 m² eller ett lusthus om högst 10 m² närmare strandlinjen än 30 meter kan beviljas om byggnadsnämnden anser tomten lämplig."

Byggnadsinspektören har gjort en platsyn 26.5.2020 och kan konstatera att tomten har förutsättningar att bevilja bygglov för en strandbastu.

Strandbastun uppförs i stock på plintgrund.

Fasadmaterial:

- Tak, takpapp
- Fasad, liggande stock

Grannarna har haft möjlighet att yttra sig enligt PBL § 73. Några anmärkningar har inte lämnats till byggnadsinspektionen.

Byggnadsinspektörens förslag:

Placeringen av strandbastun finner sig lämplig vid strandmiljön eftersom bastun hålls väl skyddad av vegetation på bastuns samtliga sidor. Tillsammans med byggnadens färgsättning och höjdmässigt neutrala läge harmoniserar bastun miljömässigt med omgivningen. Byggnadens fasadfärgsättning är inte reflekterande ut mot vattnet. Bastun anses smälta väl in i miljön och finner sig neutral från vattnet sett.

Bygglov för nybyggnad av strandbastu enligt bifogade handlingar tilldelas enligt följande:

- Följande syner ska hållas:

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kommundagen i Godby den 26 juni 2020	Utdragets riktighet bestyrkes
	10 (19)	

- Höjd-och lägesbestämning
 - Grundsyn
 - Konstruktionssyn
 - Kanalsyn
 - Slutsyn
- Byggnaden ska miljöanpassas till strandmiljön vad gäller färgsättningen.
 - Arbetet ska utföras enligt på Åland gällande lag och byggbestämmelsesamling.
 - Byggnadsarbetena skall påbörjas inom tre år och slutföras inom fem år från att detta bygglov vunnit laga kraft. Giltighetstiden kan på ansökan förlängas med högst 2 år i taget. I annat fall anses bygglovet ha förfallit.

Tillämpade lagrum:

PBL § 66, 72, 73, 75

Beslut:

Beslut enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kammungården i Godby den 26 juni 2020 11 (19)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	--	-------------------------------

§ 77 RAMAVTAL GRÄVMASKINTJÄNSTER

SamN § 66/ 26.5.2020

Bilaga: Principer för grävmaskinsavtal

Förvaltningen tittar på ramavtal för grävmaskinstjänster och har tittat på principer för avrop beroende på typ av arbete och vilken typ av maskin som är lämplig.

Planerings- och utvecklingschefens förslag:

Nämnden omfattar principerna beskrivna i bilagan och ger planerings- och utvecklingschefen i uppdrag att sammanställa dessa i en anbudsfrågan för att sedan bjuda ut dessa under 14 dagar med val av entreprenörer under nästa nämndmöte.

Beslut:

Beslut enligt förslag.

SamN § 77/ 23.6.2020

Bilaga: Förfrågan

Bilaga: Utvärdering av anbud (sekretess)

Förvaltningen har bjudit ut grävmaskintjänster genom annons i dagstidning samt på kommunens hemsida med sista inlämning den 17:e juni. 9 anbud inkom.

Planerings- och utvecklingschefens förslag:

Anbuden antas enligt följande:

§77a / Kategori 1: Schaktkompaniet AB med jämförelsepris 60 503,20€ antas då det uppfyller uppsatta krav och är totalekonomiskt mest fördelaktigt.

Anbudet från Roger Jansson förkastas då det är ej komplett med anbud för både kategori 1a/b och kategori 1c.

§77b / Kategori 2:Hjalmars gräv med jämförelsepris 11 040,00€ antas då det uppfyller uppsatta krav och är totalekonomiskt mest fördelaktigt.

Anbudet från Martins Veismanis förkastas då det ej uppfyller uppsatta kriterier om att leverera en grävlastare.

§77c / Kategori 3:

Ove Söderman med jämförelsepris 11 400,00 € antas då det uppfyller uppsatta krav och är totalekonomiskt mest fördelaktigt.

Ove Söderman anmäler och beviljas jäv.

Beslut:

Beslut enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kommungården i Godby den 26 juni 2020 12 (19)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	--	-------------------------------

§ 78 INKÖP AV SLÄPVAGN TILL FASTIGHETSSKÖTSELN

SamN § 78/ 23.6.2020

Bilaga: Erbjudande samt marknadsjämförelse

Kommunen är offererad en begagnad släpvagn till fastighetsskötseln enligt bilaga.

Kommuningenjörens förslag:

Kommunen köper in släpet.

Planerings- och utvecklingschefen anmäler och beviljas jäv.

Beslut:

Beslut enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kungsgården i Godby den 26 juni 2020 13 (19)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	---	-------------------------------

§ 79 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR NYBYGGNAD AV BIOPANNA PÅ FASTIGHET NÄSET 24:1, GODBY

SamN § 79/ 23.6.2020

Ålands Skogsindustrier Ab anhåller enligt bifogade handlingar om bygglov för nybyggnad av biopanna på fastighet 60-408-24-1, Godby.

Fastigheten ligger på generalplanerat område. fastigheten utgör enligt lagfartens uppgifter 14,7 ha.

I delgeneralplanen är tomten markerad med F, "område för industri och lagerbyggnader". Verksamhet som utförs på området får inte medföra buller över 55 dBA utanför området.

Biopannan ligger innan för skyddsområdet EP. Detta skyddsområde är till för att skydda övriga områden från olägenheter som orsakas av trafik och industriverksamhet.

Ansökt våningsyta utgör 534 m².

I samråd med Brandinspektören tar byggherren fram brandskyddsbeskrivning.

Byggnadsinspektörens förslag:

Enligt PBL §73 ska grannarna underrättas och ges tillfälle att yttra sig innan ett bygglov avgörs på ett icke detaljplanerat område.

Ärendet återremitteras för fortsatt beredning när grannarna har underrättats.

Ärendet delegeras till byggnadsinspektören för beslut när kompletta handlingar har inlämnats.

Tillämpade lagrum:

PBL § 66, 72, 73, 75

Beslut:

Beslut enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kommungården i Godby den 26 juni 2020	Utdragets riktighet bestyrkes
	14 (19)	

§ 80 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR TIDSBESTÄMT BYGGLOV TILL UPPSTÄLLNING AV MODULER PÅ FASTIGHET FURUBO 1, 1:26, PÅLSBÖLE

SamN § 80/ 23.6.2020

Finströms kommun anhåller enligt bifogade handlingar om tidsbestämt bygglov för uppställning av moduler för dagisverksamhet på fastighet 60-413-1-26, Pålsböle.

Fastigheten ligger på oplanerat område och utgör enligt Lantmäteriets uppgifter 1,79 ha.

Ansökt våningsyta utgör 227 m² i 1 våning. Fastigheten är sedan tidigare bebyggd med daghem.

Ansökan omfattar uppställning av moduler som tillfälligt kompletterar dagisverksamhet.

Modulerna utrustas med el, vatten och avlopp.

Fastigheten ligger delvis innanför vattenskyddsområde. Restriktionerna kring vattenskyddsområdet ska följas.

Enligt PBL § 66 kan byggnadsnämnden bevilja bygglov för en tillfällig byggnad för högst fem år. En tillfällig byggnad behöver inte uppfylla alla de krav som ställs i denna lag på en byggnad och dess konstruktioner. Byggnaden ska dock uppfylla de grundläggande kraven på hållfasthet, brandskydd och hygien.

Byggnadsinspektörens förslag:

Tidsbegränsat bygglov för uppställning av moduler 2 år, tilldelas enligt följande:

- Ansvarig bygg och FVA-arbetsledare ska vara godkänd före byggstart.
- Följande syner ska hållas:
 - Slutsyn
- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar ska följas.
- Arbetet ska utföras enligt på Åland gällande lag och byggbestämmelsesamling.
- Reglerna kring vattenskyddsområdet ska följas.

Tillämpade lagrum:

PBL § 66, 72, 73, 75

Beslut:

Beslut enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kommungården i Godby den 26 juni 2020 15 (19)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	---	-------------------------------



§ 81 NÄSTA MÖTE

SamN § 81/ 23.6.2020

Beslut:

Nästa möte hålls den 25:e augusti.

§ 82 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING

SamN § 82 / 23.6.2020

Beslut:

Mötet avslutas kl 18.10. Besvärsanvisning bifogas protokollet.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kammungården i Godby den 26 juni 2020 16 (19)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	--	-------------------------------



ANVISNING FÖR RÄTTELSE OCH BESVÄR

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer i protokollet: §73, §79

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer i protokollet: §71, §72, §81

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

Myndighet hos vilken rättelse yrkas: Samhällsnämnden i Finström, AX-22410 GODBY

Paragrafer i protokollet: §71, §72, §81

Yrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framlägnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden. Om den sista besvär dagen är på en helg eller högtid räknas nästföljande arbetsdag som sista besvär dag. Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas av den som framställer det.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kungsgården i Godby den 26 juni 2020 17 (19)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	---	-------------------------------

KOMMUNALBESVÄR

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem.

Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att:

- 1) beslutet tillkommit i felaktig ordning,
- 2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
- 3) beslutet annars strider mot lag.

Besvärmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol, PB 31, AX-22101 MARIEHAMN

Paragrafer i protokollet: §70, §79, §82

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Om den sista besvärsgdagen är på en helg eller högtid räknas nästföljande arbetsdag som sista besvärsgdag.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kungsgården i Godby den 26 juni 2020 18 (19)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	---	-------------------------------

FÖRVALTNINGSBESVÄR

Beslut fattade med förvaltningslagen som grund överklagas genom så kallat förvaltningsbesvär. Förvaltningsbesvär kan bara lämnas in av den som personligen berörs av beslutet.

Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol, PB 31, AX-22101 MARIEHAMN

Paragrafer i protokollet: §74, §75, §76, §77, §78, §80

Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas nästföljande arbetsdag som sista besvärstag.

I besvärsskiften ska uppges

- ändringsökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringsökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskiften undertecknar den, ska också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia.

Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Handlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas nästföljande arbetsdag som sista besvärstag.

Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift av en ändringsökande i förvaltningsdomstolen.

Protokollsutdrag och bilagor som gäller besluten kan begäras från kommungården i Godby.

Förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänster

Besvär till högsta förvaltningsdomstolen, marknadsdomstolen och försäkringsdomstolen kan via e-tjänst riktas till:

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv>

Paragrafer i protokollet: §

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kommungården i Godby den 26 juni 2020 19 (19)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	--	-------------------------------